


S.C.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS-PUNCT DE LUCRU SIGHISOARA
FISA PRODUS TIP - TIGLE LOMBARDIA TERRA ROSA
SR EN 1304 : 2005



Descriere produs :

Domeniu de utilizare :

Tigla canal din argila arsa.

Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri

(pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc)

Sistemul de evaluare si verificare a performantei :

Dimensiuni (mm) :

-Lungimea

-Latimea

Tolerante dimensionale

Rectilinitate longitudinala , %

Uniformitatea profilului transversal, mm

Coefficient de impermeabilitate

Rezistenta la rupere prin incovoiere , N

Rezistenta la inghet-dezghet,

Emisie de substante periculoase

Conditii de aspect :

- Sunetul
- Culoarea
- Structura
- Granule de var
- Fisura pe parte neacoperita
- Crapaturi
- Stirbituri la colturi acoperite
- Stirbituri pe fete si muchii acoperite
- Exfolieri

Prindere pe sipci

Panta acoperis

4

350

195/160

±2% din valoarea declarata

≤ 1.5

Δl ≤ 15

≤ 0,8 Metoda de incercare 2

≥ 1000

Metoda B, Min. 300 cicluri

NPD

clar

uniforma

omogena

max. 3 mm

nu se admite

nu se admit

1/buc, cu h_{max}-3mm, L_{max}-20mm

max.2/buc, cu h_{max}-3mm, L_{max}-20mm

nu se admit

**Piesa inferioara-gaura de cui in partea lata
si cioc de fixare**

**Piesa superioara-gaura de cui in partea
ingusta sau clema de fixare sau mortar**

min. 18 grade

max. 50 grade

Sighisoara :08.01.2021

Aprobat: Director Tehnic

Ing. Lazar Florin