

**S.C.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA -PUNCT DE LUCRU- SIGHISOARA
FISA PRODUS – LE SG 33/2024/03-ELEMENT INCHIDERE COAMA LATURA MICA
SR EN 1304 : 2005**



Descriere produs :	Accesoriu tigla din argila arsa.
Domeniu de utilizare :	Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri, Pentru incheierea muchiilor acoperisurilor (pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc)
Sistemul de evaluare si verificare a performantei	4
Dimensiuni (mm) :	
-Lungimea	300
-latimea	280
Tolerante dimensionale	±2% din valoarea declarata
Coefficient de impermeabilitate	≤ 0.80 categoria 1, Metoda incercare 2
Rezistenta la inghet-dezghet	Metoda B, Min. 300 cicluri
Reactia la foc	A1
Emisie de substante periculoase	NPD
Conditii de aspect :	
- Sunetul	clar
- Coloarea	uniforma
- Structura	omogena
- Granule de var	max. 3 mm.
- Fisura pe partea neacoperita	nu se admite
- Crapaturi	nu se admit
- Pierdere de cioc	nu se admite
- Stirbituri la colturi acoperite	1/buc, cu h_{max} -3mm, L_{max} -20mm
- Stirbituri pe fete si muchii acoperite	max.2/buc, cu h_{max} -3mm, L_{max} -20mm
- Exfolieri	nu se admit
- Masa informativa (kg/buc)	2.150

Aprobat: Manager General
Ing. Lazar Dumitru Florin

Sighisoara
20.03.2024

