



Leier

www.leier.ro




ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON

Leier, istoria unui grup fondat în anul 1965



Lideri în industria materialelor de construcții, continuăm să reinvestim profitul acumulat în modernizarea fabricilor noastre și în extinderea capacităților de producție. Aceasta contribuie semnificativ la crearea de noi locuri de muncă și la stimularea dezvoltării industriale, sprijinind astfel progresul economic și social al României.



Ne bucurăm să fim un exemplu de investiții private în dezvoltarea țării, implementând o strategie care aduce beneficii atât companiei noastre, cât și comunităților locale.

Grupul Leier în România

Înființată în anul 2005, LEIER ROM S.R.L. a devenit un competitor de primă importanță pe piața materialelor de construcții, evidențiindu-se printr-o prezență semnificativă în acest domeniu. Succesul pe piața românească s-a fundamentat pe o gamă completă de produse, conforme celor mai înalte standarde de calitate, și având angajați motivați și caracterizați de un profesionalism excelent.

În prezent, portofoliul companiei cuprinde următoarele produse, fabricate în unitățile de producție din România: blocuri ceramice, țiglă, dale, pavele, elemente de canalizare etc., precum și produse importate de la alte facilități de producție ale Grupului Leier din alte țări, cum ar fi coșuri de fum, țiglă din beton și elemente prefabricate din beton.

Localizat strategic în centrul orașului Cluj-Napoca, sediul central al Leier Rom este nucleul operațional ce coordonează activitățile-cheie pentru toate filialele noastre din România. Aici, expertiza noastră și resursele sunt concentrate pentru a asigura eficiența și succesul întregii rețele de afaceri.

Fabrica Leier din Unirea, înființată în 2005 în județul Cluj, este specializată în producția de elemente prefabricate din beton, sisteme de canalizare, bolțari, elemente de cofraj și materiale pentru pavaje.

Fabrica Leier din Iași, achiziționată în 2018, are la bază preluarea unuia dintre cei mai mari și recunoscuți producători de zidărie ceramică la nivel național. În prezent, în acest punct de lucru, producem cărămidă și blocuri ceramice.

În 2023, în aceeași locație, am deschis o unitate de producție de vibropresate din beton, specializată în producția de dale, pavele și elemente de cofraj din beton.

Fabrica Leier din Sighișoara a fost inclusă în portofoliul Grupului în anul 2020, reprezentând un important producător de zidărie ceramică din centrul țării și singurul producător de țiglă ceramică din România. Cu o tradiție de peste 100 de ani, Leier Sighișoara deservește piața zidăriei și țiglei ceramice din zona central-vestică a țării.

Fabrica Leier din Câțcău, inaugurată în 2021, reprezintă o investiție recentă, o unitate specializată în producția de elemente prefabricate din beton, furnizând dale și pavele pe piața de Vest a României.

Fabrica Leier din Feldioara, achiziționată cu succes în 2023, dedicată producției de vibropresate, a fost supusă procesului de modernizare pentru a se alinia cerințelor actuale din industrie. Această mișcare strategică reprezintă un pas semnificativ în consolidarea poziției noastre pe piața materialelor de construcții din România.

Sediul Central (2023)



Leier Unirea (2005)



Leier Iași (2018)



Leier Sighișoara (2020)



Leier Câțcău (2021)




Leier Feldioara (2023)



Panourile și planșeele prefabricate ale societății Leier Hungária Kft. facilitează și accelerează construcția pe șantier a sistemelor de planșee și a pereților, iar prin planșeele cu goluri, firma oferă cel mai economic tip de planșeu simplu. Utilizarea elementelor prefabricate reduce semnificativ costul total de producție al structurii, deoarece aceste produse au toate avantajele producției în fabrică.

ELEMENTE PENTRU PANOURI LEIER SOLUȚIA ECONOMICĂ



- elementele panourilor Leier sunt formate din două plăci de beton exterioroare armate, având o grosime de 5-6 cm, conectate prin armătură transversală

- este o soluție economică atât pentru construcțiile subterane, cât și pentru cele supraterane

- își îndeplinește funcția de structură monolit din beton armat după betonarea pe șantier

- sistemul poate fi construit rapid, fără întreruperi, fără a fi nevoie de cofrare sau armare suplimentară

- grosimea peretelui finit din beton armat poate fi adaptată la nevoile clientului: este de 18, 20, 25, 30, 35 sau 40 cm

- timpul și costurile de construcție pot fi calculate exact

- peretele din panouri se adaptează la designul clădirii

- suprafețele pereților sunt netede, neporoase și pot fi zugrăvite sau tapetate chiar după gletuire

- poate fi produs chiar și cu izolație termică interioară

- echipamentul electric standard (tub de protecție, cutie de joncțiune) poate fi instalat din fabrică

- poate fi utilizat ca și un zid antifoc



- poate fi utilizat pentru a construi un perete de până la 9 m înălțime fără a fi nevoie de îmbinări și rosturi



PLANȘEU LEIER MESTERPANEL

SOLUȚIA FLEXIBILĂ

Planșeele Leier sunt fabricate pe o linie de producție modernă, automatizată care include întregul proces de proiectare și fabricație.



- armătura inferioară a planșeelor din beton armat este deja inclusă în stratul de beton de 5-7 cm grosime

- structura completă a planșeului este finalizată prin armarea superioară pe șantier, montarea instalațiilor electrice și turnarea betonului pe șantier

- suprafață inferioară plană, neporoasă

- cerințe minime de cofrare pentru planșeu

- construcția structurii este semnificativ mai rapidă și mai ușoară decât cea a planșeelor convenționale


- planșeul este livrat pe șantier în conformitate cu un program convenit cu clientul

- planșeul are o suprafață inferioară pregătită pentru gletuire și zugrăvire

- poate fi utilizat pentru clădiri având orice arhitectură, cu constrângeri minime de proiectare

- deschiderile și străpungerile pot fi proiectate în mod liber


- echipamentul electric standard (tub de protecție, cutie de joncțiune) poate fi instalat din fabrică



PLANȘEU LEIER CLIMA

SOLUȚIA INOVATIVĂ

În placa de beton a planșeului Leier sunt integrate țevi de răcire și încălzire pentru a satisface cele mai recente cerințe energetice, iar datorită tehnologiei de prefabricare, planșeul Clima este de o calitate înaltă.



- în planșeul având o grosime de 7 cm este integrată nu numai armătura inferioară a plăcii, ci aceasta conține și tuburile de răcire-încălzire

- potrivit pentru case familiale, blocuri, birouri și instituții publice

- este un sistem extrem de eficient

- asigură căldură radiantă în timpul iernii și are un efect plăcut de răcire în timpul verii

- suprafața inferioară nu trebuie tencuită, aceasta este pregătită pentru a fi gletuită și zugrăvită

- poate fi realizat cu deschiderile și străpungerile necesare pentru sistemul de ventilație

- cutiile de joncțiune sunt instalate în fabrică



PLANȘEU PRETENSIONAT CU GOLURI LEIER

SOLUȚIA EFICIENTĂ

Planșeele cu goluri Leier (LÜF) sunt elemente prefabricate din beton armat precomprimat, adecvate pentru acoperirea spațiilor cu distanțe mai mari între pereți. Prin montarea alăturată a planșeelor cu goluri, se poate construi o structură completă (portantă) de planșeuri.



- se montează rapid și ușor cu ajutorul unei macarale
- accesoriile necesare pentru instalarea elementelor sunt furnizate de Leier și nu este nevoie de rezemare temporară
- înălțime structurală redusă
- capacitate mare de încărcare
- poate fi proiectat din catalog
- odată ce elementele sunt montate, se va betona doar rebordul și rosturile dintre elemente
- planșeele pretensionate cu goluri oferă momentan cea mai economică soluție de realizarea a sistemelor de planșee



SISTEM PREFABRICAT PENTRU PIVNIȚE LEIER

SOLUȚIA SIGURĂ



Sistemele prefabricate pentru pivnițe Leier pot fi construite utilizând o combinație de pereți din beton armat, planșee prefabricate și elemente pentru scări din beton armat, îmbinate cu mare precizie, formând un sistem modular complet.

- cea mai rapidă soluție de a construi un subsol
- poate fi montat pe placa de bază într-o singură zi, în cazul majorității caselor familiale
- calitate constantă și precizie dimensională

- proiectare liberă a planurilor

- include panourile, planșeele prefabricate (Leier Mesterpanel sau planșeul cu goluri Leier), respectiv treapta prefabricată la cerere

- scara prefabricată, montată la cerere, este imediat gata de utilizare



ELEMENTE PENTRU SCĂRI DIN BETON ARMAT LEIER

SOLUȚIA RAPIDĂ

În toate cazurile, elementele pentru scări sunt fabricate conform planurilor statice ale arhitectului, cu armături specifice sarcinii.



- pe șantier, scările din beton armat pot fi încărcate imediat după montare

- spre deosebire de treptele turnate pe șantier, în acest caz nu este necesară cofrarea

- produsele sunt disponibile în diferite modele cu precizie dimensională, cu rampă dreaptă sau curbată și cu podest

- scările exterioare pot fi realizate cu o suprafață rezistentă la îngheț și sare și/sau antiderapantă

- lățimea, dimensiunile treptelor și a contratreptelor, modelul drept și curbat al elementelor scării sunt realizate în funcție de cerințele clientului

- nu este deloc necesară armarea pe șantier

- după montare, intradosul scărilor prefabricate se poate gletui și zugrăvi



ELEMENTE PENTRU ZIDURI DE SPRIJIN LEIER

SOLUȚIA FINALĂ

Elementele pentru zidurile de sprijin Leier (LTE) sunt disponibile în înălțimi cuprinse între 60 și 300 cm, fiecare având o lungime nominală de 1 m. Pot fi montate în diferite moduri, în funcție de necesități.

- pot fi încărcate imediat după montare
- nu necesită structuri suplimentare de susținere și rezemare
- pot fi utilizate ca elemente de silozuri pentru depozitarea cerealelor, ca ziduri de sprijin ale depozitelor de aditivi, ca ziduri permanente de sprijin pentru drumuri, căi ferate și construcții civile, respectiv ca ziduri de taluz



COPERTINĂ PREFABRICATĂ LEIER

SOLUȚIA VIABILĂ

Construcția poate fi montată în timp foarte scurt, iar acoperirea opțională îi permite să se integreze în mediul construit. Aceasta poate fi acoperită cu polycarbonat, tablă, prelată sau chiar panouri solare.



- este potrivită pentru locurile de parcare ale clădirilor de birouri, centrelor comerciale și sediilor de societăți
- oferă o protecție optimă față de intemperii
- potrivită, de asemenea, pentru stațiile de încărcare ale vehiculelor electrice conectate la un sistem solar
- optimă pentru construirea de tribune acoperite sau de adăposturi protejate



STRUCTURI DE HALE

Pentru societățile agricole, industriale sau de logistică care au în plan un proiect de construcție, elementele prefabricate din beton armat ale firmei Leier oferă

o soluție previzibilă și flexibilă pentru construirea rapidă a unei hale având orice funcție.

- fundații pahar
- stâlpi (chiar și în cazul construcției în consolă)
- grinzi armate cu fier moale (grinzi de planșeu, grinzi de centură)
- grinzi pretensionate (subgrinzi și grinzi principale)
- soclu (cu izolație internă XPS sau PIR)




PUȚ ASCENSOR

- EXECUȚIE RAPIDĂ
- CALITATE OPERAȚIONALĂ
- PRECIZIE DIMENSIONALĂ
- DIMENSIUNI MULTIPLE

Unul dintre cele mai mari avantaje ale puțului pentru ascensor Leier este precizia dimensională, evitându-se astfel instalarea dificilă a ascensoarelor monolitice tradiționale, șlefuirea și cofrarea peretelui. Pereții prefabricați pot fi construiți rapid, elementele trebuie pur și simplu suprapuse. Este nevoie de cel mult 4-5 persoane pentru a finaliza lucrarea și de 20-25 de minute pentru a instala un singur element – astfel încât instalarea puțului pentru ascensor poate dura o singură zi sau doar câteva ore. Cu ajutorul unei macarale-turn este posibilă chiar și montarea elementelor puțului liftului la sfârșitul construcției. Elementele de înaltă calitate, precise din punct de vedere dimensional, sunt adecvate blocurilor,


construcțiilor industriale, iar procesul de prefabricare este o soluție eficientă din punct de vedere al costurilor, datorită simplificării proceselor de lucru și a duratei mai scurte de construcție. Puțul liftului poate avea o grosime a peretelui de 12 sau 15 cm și poate fi fie închis (zidărie pe toate laturile), fie deschis (în formă de U). Puțurile pentru ascensoare Leier sunt disponibile în varianta pentru 4-6 persoane și dimensiunile lor pot fi personalizate în funcție de necesități: lățime între 140-240 cm, lungime între 180-310 cm și înălțime între 150-300 cm.



BLOC LEIER PENTRU ZIDURI DE SPRIJIN

SOLUȚIA SIMPLĂ

Blocurile pentru zidurile de sprijin Leier sunt o soluție excelentă pentru construirea depozitelor. Principiul modular permite ca aceste componente ale sistemului să fie asamblate, dezamblate și reconfigurate rapid și ușor, dacă este necesar.



În plus, elementele pot fi reutilizate. Înălțimea și lățimea zidăriei pot fi adaptate în mod flexibil la cerințele actuale. Construcția poate începe cu ușurință de la o bază plană de asphalt sau beton.

- construcție rapidă și simplă
- construcții care pot fi reconstruite în mod flexibil
- versatilitate
- stabile și robuste chiar și fără fundații
- elemente reutilizabile
- clădire extensibilă
- prețuri accesibile




LIVRARE

Clientul și producătorul vor stabili în scris termenul efectiv de livrare și montare. Structurile prefabricate din beton armat vor fi livrate pe șantier pe camioane. Clientul va asigura accesul liber al camioanelor având o greutate totală de 40 t și 18 m lungime până și de la șantier.



AVEM O SOLUȚIE RAPIDĂ ȘI RENTABILĂ PENTRU ORICE!





Reprezentanți zonali:

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------|
| 1 | ASM - MM, SJ, SM, BH | Tel: +40 753 080 055 |
| 2 | ASM - TM, AR, CS | Tel: +40 748 100 534 |
| 3 | ASM - DJ, OT, VL, GJ, MH | Tel: +40 752 214 416 |
| 4 | ASM - SB, AB, HD | Tel: +40 753 076 860 |
| 5 | ASM - CJ, MS, BN | Tel: +40 749 012 251 |
| 6 | ASM - BV, HR, CV | Tel: +40 748 100 533 |
| 7 | ASM - IS, VS, NT | Tel: +40 753 080 156 |
| 8 | ASM - BC, VN, BR, GL | Tel: +40 753 080 153 |
| 9 | ASM - TL, CT, IL, DB | Tel: +40 753 080 539 |
| 10 | ASM - Republica Moldova | Tel: +37 379 855 812 |
| 11 | ASM - PH, AG, CL, BZ | Tel: +40 753 080 118 |
| 12 | ASM - TR, GR, B+IF | Tel: +40 753 080 547 |
| 13 | ASM - SV, BT | Tel: +40 753 080 064 |

Manageri de produs:

Manager de produs - Sisteme de Canalizări

Tel: +40 749 012 248
România

Manager de produs - Coșuri de fum

Tel: +40 786 012 248
România

Manager de produs - Elemente Vibropresate

(pavaje, bolțari, borduri)
Tel: +40 752 214 412
România-Vest

Manager de produs - Elemente Vibropresate

(pavaje, bolțari, borduri)
Tel: +40 753 080 543
România-Est

Suport tehnic - Inginer constructor

Tel: +40 756 093 782
România

Martie 2024

Grupul Leier în România:

LEIER ROM S.R.L.

Sediu social: Strada Cibinului Nr. 14,
Jud. Cluj, Cluj-Napoca, 400615
CUI RO 16615290, ORC J12/2710/2004

Sediul Central

Leier Rom S.R.L.
Adresa: Strada Cibinului nr 14, Cluj-Napoca
Tel: 0264 433 788
E-mail: info@leier.ro

Leier Unirea

Fabrică de vibropresate și elemente de canalizare
Adresa: Dumbrava, Alba 517788
Tel: 0258 876 248
E-mail: info@leier.ro

Leier Feldioara

Fabrică de vibropresate
Adresa: DN13 E60, Feldioara, Brașov 507080
Tel: 0264 433 788
E-mail: info@leier.ro

Leier Câțcău

Fabrică de vibropresate
Adresa: Câțcău, Cluj 407180
Tel: 0372 368 897
E-mail: info@leier.ro

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Sediu social: Calea Chișinăului, Nr. 176,
Mun. Iași, Jud. Iași, 700180
CUI RO1989343, ORC J22/533/1991

Leier Iași

Fabrică de cărămidă și vibropresate
Adresa: Calea Chișinăului nr. 176, Iași 7
Tel: 0232 200 200
E-mail: office@brikston.ro

Leier Sighișoara

Fabrică de țiglă ceramică și cărămidă
Adresa: Strada Viilor, nr 123, Sighișoara, Mureș
Tel: 0265 771 797
E-mail: office.sighisoara@leier.ro