




**CATALOG
PRODUSE
2026**

DALE, PAVELE, BORDURI
ELEMENTE PENTRU GARDURI
ELEMENTE DIN BETON

ISTORIA GRUPULUI LEIER


INOVAȚIE, CALITATE ȘI EXPERIENȚĂ

60 DE ANI DE EXISTENȚĂ ȘI FUNCȚIONARE LA CAPACITATE MAXIMĂ



Lideri în industria materialelor de construcții, continuăm să reinvestim profitul acumulat în modernizarea fabricilor noastre și în extinderea capacităților de producție. Aceasta contribuie semnificativ la crearea de noi locuri de muncă și la stimularea dezvoltării industriale, sprijinind astfel progresul economic și social al României.

Ne bucurăm să fim un exemplu de investiții private în dezvoltarea țării, implementând o strategie care aduce beneficii atât companiei noastre, cât și comunităților locale.



Înființată în anul 2005, LEIER ROM S.R.L. a devenit un competitor de primă importanță pe piața materialelor de construcții, evidențiindu-se printr-o prezență semnificativă în acest domeniu. Succesul pe piața românească s-a fundamentat pe o gamă completă de

produse, conforme celor mai înalte standarde de calitate, și având angajați motivați și caracterizați de un profesionalism excelent.

În prezent, portofoliul companiei cuprinde următoarele produse, fabricate în unitățile de producție din România: blocuri ceramice, țiglă ceramică, dale, pavele, elemente de canalizare etc., precum și produse importate de la alte facilități de producție ale Grupului Leier din alte țări, cum ar fi coșuri de fum, țiglă din beton și elemente prefabricate din beton.

Leier Unirea (2005)



Fabrica Leier din Unirea, înființată în **2005** în județul Cluj, este specializată în producția de elemente prefabricate din beton, sisteme de canalizare, bolțari, elemente de cofraj și materiale pentru pavaje.

Leier Iași (2018)



Fabrica Leier din Iași, achiziționată în **2018**, are la bază preluarea unuia dintre cei mai mari și recunoscuți producători de zidărie ceramică la nivel național. În prezent, în acest punct de lucru, producem cărămidă, elemente de ventilație, buiandrugi, mantale coș de fum și vibropresate.

În **2023**, în aceeași locație, am deschis o unitate de producție de vibropresate din beton, specializată în producția de dale, pavele și elemente de cofraj din beton.

Leier Sighișoara (2020)



Fabrica Leier din Sighișoara a fost inclusă în portofoliul Grupului în anul **2020**, reprezentând un important producător de zidărie ceramică din centrul țării și singurul producător de țiglă ceramică din România. Cu o tradiție de peste 100 de ani, Leier Sighișoara deservește piața zidăriei și țiglei ceramice din zona central-vestică a țării.

Leier Câțcău (2021)



Fabrica Leier din Câțcău, inaugurată în **2021**, reprezintă o investiție recentă, o unitate specializată în producția de elemente prefabricate din beton, furnizând dale și pavele pe piața de Vest a României.

Leier Feldioara (2023)



Fabrica Leier din Feldioara, achiziționată cu succes în **2023**, dedicată producției de vibropresate, a fost supusă procesului de modernizare pentru a se alinia cerințelor actuale din industrie. Această mișcare strategică reprezintă un pas semnificativ în consolidarea poziției noastre pe piața materialelor de construcții din România.

PRODUSELE GRUPULUI LEIER

Cu o vastă experiență în producția de materiale pentru construcții, furnizăm o gamă extinsă de produse adaptate oricărui tip de proiect. Oferim soluții personalizate pentru a satisface orice necesitate specifică. Explorează gama noastră variată de materiale pentru construcții, concepute pentru a transforma proiectele tale în realitate.

ZIDĂRIE CERAMICĂ



Blocuri ceramice



Căramizi formate mici



Buiandrugii prefabricați

ELEMENTE DE ZIDĂRIE DIN BETON



Elemente de cofraj




Elemente de zidărie din beton

SISTEME DE COȘ DE FUM



SISTEME DE CANALIZARE



Elemente fonoabsorbante
Durisol



Elemente de zidărie Durisol

ELEMENTE VIBROPRESATE



Dale Kaiserstein



Dale și Pavele



Borduri



Elemente de treaptă



Elemente pentru garduri



Plăci de acoperire pentru garduri

ÎNVELITOARE CERAMICĂ ȘI DE BETON



Țiglă ceramică



Țiglă din beton



Durisol strat înalt pentru grădină

DURISOL - ELEMENTE SPECIALE


ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON



Scări prefabricate



Sistem de ziduri de sprijin Leier EasyBlock



Planșeu Leier Clima



Puț ascensor

CUPRINS

Istoria grupului Leier	1
Grupul Leier în România	2
Produsele grupului Leier	3
Cuprins	5
Introducere	6
Pavaj vs. asfalt	8

GAMA PREMIUM DE DALE ȘI PAVELE DIN BETON	9
Taverna Gigant	11
Taverna	15
Taverna Antik	19
Patio Antik	21
Castrum	25
Castrum Antik	29
Esențial	33
Piazza Gigant	37
Rollo	41

GAMA DE DALE ȘI PAVELE DIN BETON	45
Piazza	47
Unileier	49
Solido	51
Solido Eco	53
Serpentino	54
Verde	55

DALE KAISERSTEIN	57
Euroline	59
Classic-Line	61

Legendă tabele tehnice:

¹ Prods fabricat la Câțcău.

² Prods fabricat la Unirea.

³ Prods fabricat la Iași

⁴ Prods fabricat la Feldioara.

ELEMENTE DE TREAPTĂ	63
--------------------------------------	-----------

GAMA DE ELEMENTE PENTRU GARDURI	67
Arhitektur	69
Modern	71
Plăci de acoperire pentru gard	75

ARHITEKTUR STRAT ÎNALT	77
---	-----------

BORDURI	78
--------------------------	-----------

ELEMENTE DE ZIDĂRIE ȘI COFRAJ DIN BETON VIBROPRESAT	79
Pereți structurali	80
Pereți de compartimentare	80
Elemente de cofraj pentru stâlpi	81
Elemente de cofraj	82



LEIER TRANSFORMĂ BETONUL DIN MATERIE PRIMĂ ÎN ARTĂ!

LEIER garantează calitatea și durabilitatea produselor sale, prin utilizarea betonului (optimizat după rețete proprii) ca materie primă pentru toate produsele din categoria "Dale și pavele".

În acest catalog vă prezentăm informații utile despre cum puteți transforma estetic și durabil spațiile exterioare atât cele private cât și cele industriale.

De asemenea, veți regăsi informații despre elementele de zidărie și cofraj din beton produse în fabricile LEIER din România.

Betonul folosit în produsele LEIER are rețete optimizate și controlate, ceea ce asigură o calitate constantă și durabilitate în timp — criterii esențiale în alegerea acestor soluții.

- Tehnologia de fabricație impune crearea unui strat superior de uzură care conferă pavelelor rezistență la toate acțiunile exterioare.
- Creăm produse cu durabilitate extinsă, integrând pigmentul de colorare în întreaga compoziție. Astfel, acestea își păstrează aspectul impecabil pentru o perioadă îndelungată.
- Pentru a ne alinia trendurilor noi în amenajări, avem în ofertă modele de dale și pavele cu aspect antichizat (rustic), obținut în urma unui proces tehnologic creat special pentru aceste game de produse.
- Diversitatea gamei de dale și pavele din beton este evidențiată de varietatea de forme, culori și modele, ce oferă proiectului dumneavoastră soluții atât estetice cât și economice, ecologice și durabile în timp.

Pavelele noastre sunt executate în grosimi de 4, 5, 6, 8, respectiv 10 cm, în diverse culori, respectiv pavele personalizate prin efecte și combinații unice, cu ajutorul cărora proiectul dumneavoastră se va evidenția prin execuție rapidă, structură frumoasă și durabilă.

Dinamica cromatică va da personalitate proiectului dumneavoastră, plus o notă de unicatitate și stil!

Datorită calităților naturale ale principalelor materii prime utilizate în rețetele aferente produselor Leier din beton pot rezulta diferențe de nuanțe în cazul aceleiași serii de fabricație, în pofida controlului permanent al calității.


Ca rezultat al efectelor mecanice apărute prin utilizarea normală sau a condițiilor meteorologice, aceste diferențe de nuanțe se atenuează în mare parte și se uniformizează în timp.

Administratorii drumurilor publice, recomandă pavajul ca fiind cea mai bună soluție pentru realizarea spațiilor publice, trotuarelor, parcărilor și drumurilor publice.

O caracteristică importantă a produselor de pavaj LEIER este utilizarea nisipului cuarțos în compoziție.

Această rețetă LEIER aplicată, asigură durabilitatea culorii (pigmenții sunt folosiți în întregul amestec nu doar la suprafață), rezistență la uzură, un aspect estetic îngrijit și durabilitate în timp.

Pavelele de beton sunt o soluție estetică, economică, ecologică și durabilă în timp!



Beneficiile tehnice ale pavelelor LEIER:

- Stratul de uzură: asigură estetica pavelei și reduce infiltrarea umidității în element.
- Stratul de uzură de suprafață este realizat din nisip cuarțos, ceea ce conferă o rezistență sporită la uzură.
- Strat portant din beton: durabilitate împotriva forțelor verticale.

Produsele noastre sunt conforme cu prevederile standardelor europene aplicabile (EN 1338, EN 1339, EN 1340).

Avantajele dalelor pavajelor LEIER:



Elementele au dimensiuni precise. Pavajul executat poate fi oricând completat fără modificarea efectului de suprafață.



Elementele colorate în masă au culori rezistente și durată lungă de viață.



Pavelele din beton pot fi curățate ușor.



Apele pluviale se pot infiltra în sol prin rosturile dintre pavele, astfel se asigură echilibrul hidrologic al solului.



PAVAJUL O SOLUȚIE MAI BUNĂ DECÂT ASFALTUL

Asfaltul este o soluție utilizată frecvent din obișnuință, dar sensibilă la temperaturi extreme și la uzură, ceea ce duce în timp la denivelări, încălzire excesivă a suprafeței și costuri repetate de întreținere. Pavajul LEIER reprezintă alternativa modernă și durabilă, cu aspect estetic superior, performanță ridicată în exploatarea urbană și un impact pozitiv asupra microclimei.

Pavajul LEIER oferă:

- rentabilitate pe termen lung, fără reasfaltări și fără petice vizibile
- rezistență ridicată la căldură, îngheț-dezghet și trafic intens
- reutilizare integrală a elementelor, fără deșeuri și fără costuri suplimentare intervenții curate la utilități, cu demontare și remontare fără urme și fără zgomot

Flexibilitate totală la rețelele de utilități: permite intervenții ulterioare pentru trecerea de conducte sau instalații noi, fără a fi nevoie să spargi, să decopertezi sau să înlocuiești pavelele. Elementele se desfac și se montează la loc perfect.

estetică variată, cu forme, culori și texturi care creează identitate urbană

microclimă îmbunătățită, prin culori deschise cu SRI ridicat, ce reduc temperatura suprafeței

permeabilitate naturală, prin rosturi care permit infiltrarea apei și reduc presiunea pe canalizare

siguranță pietonală superioară, cu aderență bună la umezeală, contrast vizual (LRV) și ghidaj tactil

durabilitate reală, rezistență la uzură, sarcini grele și hidrocarburi conformitate europeană, inclusiv criterii pentru proiecte verzi (SRI, LRV, permeabilitate, BREEAM/LEED)

Pavajul LEIER este potrivit pentru:

- străzi și zone pietonale
- parcuri și spații comerciale
- școli, spitale și zone rezidențiale
- proiecte urbane unde estetica, durabilitatea și sustenabilitatea sunt prioritare

Pavajul LEIER contribuie la un mediu urban mai plăcut, mai sigur și mai sustenabil, fiind o investiție inteligentă pentru următorii 30 de ani.



LEIER

GAMA PREMIUM DE DALE ȘI PAVELE DIN BETON





TAVERNA GIGANT

TAVERNA

PATIO ANTIK

CASTRUM

CASTRUM ANTIK

ESENȚIAL

PIAZZA GIGANT

ROLLO

TAVERNA GIGANT





Recomandare de utilizare: spații mari, zone pietonale, spații din jurul centrelor comerciale și a celor rezidențiale, curțile școlilor și ale instituțiilor de învățământ, spitale, curți private.

Rezistență la temperaturi ridicate: nu se deteriorează, se încălzește mai puțin decât asfaltul, contribuie la optimizarea microclimei locale;

Ecologic datorită compoziției sale din care fac parte doar materiale naturale;

Evacuează rapid apa pluvială prin rosturi, astfel nu încarcă rețeaua de canalizare, nu se formează bălți și se usucă repede;

Solul se aerisește, respiră și reține mai multă umezeală, asigurând condiții optime de viață pentru vegetație;

Este durabil, rezistent la uzură, la îngheț și la acțiunea hidrocarburilor.

TERASE

PAVARE GRĂDINI

ALEI PIETONALE

TRAFIC AUTO UȘOR (< 3.5 T.)

Leier  **Kaiserstein**



Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.

Dimensiuni:

lungime x lățime

165 x 330 mm

330 x 330 mm

500 x 330 mm

Grosime:

60 mm

CERTIFICAT CE
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ

RECOMANDAT PENTRU
TRAFIC PIETONAL



RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO UȘOR <3.5 TONE





Pavajul TAVERNA GIGANT îmbină cromatica specială și eleganta, cu rezistență și calitate.

Este o alegere ideală și adecvată pentru:

- spațiile exterioare din zonele rezidențiale
- spațiile comerciale mari
- terase
- spații pentru evenimente

Suprafața stabilă și îmbinările înguste ale elementelor de pavaj, garantează utilizarea în siguranță a suprafeței pavate, inclusiv pentru doamnele care poartă pantofi cu toc.

Datorita nisipului cuarțos din compoziția produselor noastre, se asigură crearea unor suprafețe antiderapante sigure în exploatare chiar și în condiții de umiditate crescută.

Culori



Marmură neagră




Toamnă



Cappuccino



Gri



Antracit

DATE TEHNICE

Dimensiuni: L x l x h (mm)	165 x 330 x 60	330 x 330 x 60	500 x 330 x 60
Cantități (buc/rând)	3	3	4
Cantități (mp/rând)		1.17	
Paletizare (mp/palet)		11.7	
Greutate (kg/palet)*		1557	
Încărcare auto (paleți/tir)		15	

Produs fabricat la Câțcău.

Produs fabricat la Iași

*Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice $\pm 5\%$.

TAVERNA





TERASE

PAVARE GRĂDINI

ALEI PIETONALE

SUPRAFAȚĂ NATURALĂ



Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.

Dimensiuni:

lungime x lățime

200 x 100 mm

200 x 200 mm

300 x 200 mm

Grosime:

60 mm

CERTIFICAT CE,
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ

RECOMANDAT PENTRU
TRAFIC PIETONAL



RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO UȘOR <3.5 TONE





O versiune la fel de atractivă ca TAVERNA GIGANT este TAVERNA Clasic, în dimensiuni mai mici și cu o varietate mai mare de culori.

Betonul folosit este de înaltă calitate iar rezistența la uzură este completată de nisipul cuarțos inclus în compoziția rețetei.

Indicațiile de utilizare sunt identice cu cele ale dalelor TAVERNA Gigant, diferențele constând în dimensiunile diferite și nuanțele variate de culoare.

Datorită dimensiunilor mai reduse ale elementelor TAVERNA Clasic, a fost posibilă crearea variantei antichizate, disponibilă în trei nuanțe.

Suprafața stabilă și îmbinările înguste ale elementelor, garantează utilizarea în siguranță a suprafeței pavate, chiar și în condiții de umiditate crescută.

Acest model este disponibil și în varianta cu muchiile drepte (fără cant). Aceasta varianta de produs este ideală la utilizarea în proiectele de spații comerciale și terase, în special în zonele de acces cu carucioare.



DATE TEHNICE


Dimensiuni: L x l x h (mm)	200 x 100 x 60	200 x 200 x 60	300 x 200 x 60
Cantități (buc/rând)	9	12	9
Cantități (mp/rând)	1.20		
Paletizare (mp/palet)	12		
Greutate (kg/palet)*	1590		
Încărcare auto (paleți/tir)	15		

Produs fabricat la Câțcău.
Produs fabricat la Unirea.
Produs fabricat la Iași.

*Este inclusă și greutatea paletului.

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice $\pm 5\%$.

Culori Taverna:



Gri



Maro




Caramel



Metal



Fumuriu



Antracit



Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.

Dimensiuni:

lungime x lățime

200 x 100 mm

200 x 200 mm

300 x 200 mm

Grosime:

60 mm

CERTIFICAT CE,
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO UȘOR (< 3.5 TONE)
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ

RECOMANDAT PENTRU
TRAFIC PIETONAL



RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO UȘOR <3.5 TONE





Intră în universul rafinat al modelelor noastre de dale TAVERNA Clasic antichizate! Acest model aduce o notă distinctivă în orice spațiu, combinând tradiția pavajului cu elemente moderne de design antichizat.

Recomandăm aceste dale pentru spații comerciale și rezidențiale, precum restaurante, taverne sau terase, unde se integrează perfect în diverse stiluri de amenajare. Combinați-le cu mobilier și accesorii potrivite pentru a completa aspectul rafinat al spațiului dumneavoastră, creând un mediu confortabil și primitor.

Designul clasic al dalelor TAVERNA se pretează la o varietate de aranjamente, de la cele rustice la cele mai moderne, permițându-vă să vă exprimați creativitatea și să creați un spațiu autentic și plin de caracter. Indiferent de preferințele dvs. de design, TAVERNA Clasic antichizat aduce un plus de eleganță și rafinament în fiecare spațiu.



Culori Taverna Antik:



Gri



Maro



Antracit

DATE TEHNICE

Dimensiuni: L x l x h (mm)	200 x 100 x 60	200 x 200 x 60	300 x 200 x 60
Cantități (buc/rand)	<i>Cantitatea este distribuită în număr variabil:</i>		
Cantități (mp/rand)	1.20		
Paletizare (mp/palet)	12		
Greutate (kg/palet)*	1615		
Încărcare auto (paleți/tir)	15		

Produs fabricat la Unirea.

*Este inclusă și greutatea paletului.

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice $\pm 5\%$.

PAȚIO ANTIK





TERASE

PAVARE GRĂDINI

ALEI PIETONALE

MOBILIER URBAN

PEREȚI DE SUSȚINERE

A TERENULUI

FOCARE/VATRĂ

JARDINIERE

PALISADE

ARCADE

ȘI ALTE APLICAȚII



*Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.

Dimensiuni:

lungime x lățime
250 x 124 mm

Grosime:

50 mm

CERTIFICAT 
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ

RECOMANDAT PENTRU
TRAFIC PIETONAL



RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO UȘOR <3.5 TONE



DATE TEHNICE

Dimensiuni: L x l x h (mm)	250 x 124 x 50
Cantități (buc/mp)	32.25
Paletizare (mp/palet)	12.4
Greutate (kg/palet)*	1294
Încărcare auto (paleți/tir)	18

Produs fabricat la Câțcău.
Produs fabricat la Unirea

*Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.



Datorită finisării suprafeței dalelor PATIO, obținem un pavaj decorativ special ce poate fi ușor integrat în orice proiect.

Prin finisarea suprafețelor, elementul finit capătă o patină autentică a zeci de ani de utilizare.

Prin procesul de antichizare, suprafețele dalelor capătă o patină unică, care le conferă un caracter distinct și rafinat.

Astfel apar urme de abraziune, iar culoarea lor devine opacă și rezultă exact efectul de vechi, antichizat, dar păstrând în același timp rezistența.

De ce să alegi Patio?


Prin forma, culoarea și suprafețele antichizate, dalele Leier PATIO întăresc imaginea rurală, idilică, ele putând fi integrate ușor și în arhitectura urbană.

Gama PATIO oferă soluții unice pentru realizarea pavajelor precum și a pereților ornamentali.

De asemenea, acest pavaj, **fabricat în România**, oferă posibilitatea de a fi folosit ca element de zidărie pentru construirea gardurilor sau a fântânilor și este disponibil în două variante de culori, maro și antracit.



Culori



Maro



Antracit

CASTRUM





TERASE

PAVARE GRĂDINI

ALEI PIETONALE



Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.

Dimensiuni:

lungime x lățime

139 x 104 mm

139 x 121 mm

139 x 139 mm

139 x 156 mm

139 x 174 mm

139 x 191 mm

139 x 209 mm

Grosime:

40 mm

60 mm

CERTIFICAT CE
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO UȘOR (< 3.5 TONE) -PENTRU
MODELUL CU GROSIME DE 6 CM
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ




Fig. 1



CASTRUM este un pavaj deosebit de versatil și elegant, potrivit spațiilor cu destinații diferite: alei, trotuare, curți, spații pietonale, parcuri, piețe sau terase. Pavelele Castrum sunt realizate în 5 nuanțe, fiecare nuanță având câte 7 dimensiuni de plăci.

Prin dispunerea pavelor în diferite moduri se pot crea modele de pavaj unic cu aspect natural.

Culorile vibrante, naturale și subtil nuanțate, jocul de lumini și umbre de pe suprafața fin texturată a pavelor CASTRUM, aduc un plus de design în amenajarea spațiilor.

Designul pavelor Castrum permite crearea unor modele de pavaj unice, inspirate din natură, dar cu un twist dinamic care adaugă un farmec aparte oricărui mediu. Fie că doriți să creați o terasă primitoare, o alee atrăgătoare sau un spațiu de relaxare cu personalitate, Castrum este alegerea perfectă.

Culorile vibrante, naturale și subtil nuanțate ale acestor pavele sunt precum o paletă artistică, acestea devin vii în contact cu lumina soarelui sau cu jocul delicat al luminilor de seară. Astfel, fiecare spațiu amenajat cu Castrum devine un adevărat loc de poveste.


Culori:



Sepia



Scoică



Fuoco



Castaniu



Antracit Fumuriu



DATE TEHNICE

Dimensiuni plăci	7 plăci cu dimensiuni conform fig. 1	
Cantități (buc/palet)	7 buc x 7 dimensiuni = 49 buc / rând	
Grosime (mm)	40	60
Paletizare (mp/palet)	17.07	10.67
Greutatea (kg/palet)*	1531	1393
Cantitate/palet	16 rânduri	10 rânduri
Încărcare auto (paleți/tir)	15	17

Produs fabricat la Câțcău.

Produs fabricat la Iași

*Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.

CASTRUM ANTIK





Dimensiuni:

lungime x lăţime

139 x 104 mm
139 x 121 mm
139 x 139 mm
139 x 159 mm
139 x 174 mm
139 x 191 mm
139 x 209 mm

Grosime:

40 mm
60 mm

Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ şi pot exista mici diferenţe de nuanţă sau textură.




Fig. 2

CERTIFICAT CE.
REZISTENŢĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEŢ & DEZGHEŢ
ANTIDERAPANT
RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO UŞOR (< 3.5 TONE) - PENTRU
MODELUL CU GROSIME DE 6 CM
SUPRAFAŢĂ NATURALĂ






Pavelele Castrum antichizate reprezintă o alegere deosebită pentru diferitele destinații ale spațiilor exterioare, oferind un amestec rafinat de eleganță și versatilitate. Ideale pentru alei, trotuare, curți, spații pietonale, parcuri, piețe și terase, aceste pavele se remarcă prin designul lor distinct și capacitatea de a se integra armonios în diverse medii. Cu o gamă diversificată de 5 nuanțe, fiecare cu 7 dimensiuni de plăci, pavelele Castrum antichizate permit o flexibilitate maximă în crearea aranjamentelor. Prin dispunerea lor în moduri diferite, se pot realiza modele de pavaj unice, ce emană o atmosferă naturală și atrăgătoare. Suprafața fin texturată a pavelelor Castrum antichizate, împreună cu culorile lor subtile și naturale, aduc un plus de sofisticare și eleganță în orice amenajare exterioară. Designul dat de procedeul de antichizare al acestor pavele permite crearea unor modele de pavaj inspirate din natură, dar cu un twist modern, conferind fiecărui spațiu un farmec aparte.

Fie că vă doriți o terasă primitoare, o alee atrăgătoare sau un spațiu de relaxare cu personalitate, pavelele Castrum antichizate sunt alegerea ideală pentru a da viață viziunii dumneavoastră de design exterior.

Culori:



Sepia




Castaniu



Fuoco



Scoică



Antracit Fumuriu



DATE TEHNICE

Dimensiuni plăci	7 plăci cu dimensiuni conform fig. 2
Cantități (buc/palet)	Cantitatea este distribuită în număr variabil.
Grosime (mm)	40
Paletizare (mp/palet)	17.6
Greutatea (kg/palet)*	1590
Cantitate/palet	16 rânduri
Încărcare auto (paleți/tir)	15

Produs fabricat la Câțcău.

*Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice $\pm 5\%$.

ESENȚIAL






TERASE

PAVARE GRĂDINI

ALEI PIETONALE



Dimensiuni:

lungime x lățime
400 x 400 mm

Grosime:

50 mm

CERTIFICAT CE.
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ

RECOMANDAT PENTRU
TRAFIC PIETONAL



Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.



DATE TEHNICE

Dimensiuni: L x l x h (mm)	400 x 400 x 50
Cantități (buc/mp)	6.25
Paletizare (mp/palet)	9.6
Greutate (kg/palet)*	1078
Încărcare auto (paleți/tir)	22

Produs fabricat la Câțcău.
Produs fabricat la Iași


*Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice $\pm 5\%$.



Dalele Esențial sunt o alegere perfectă pentru proiectele dvs. de amenajare exterioară. Aceste dale sunt proiectate pentru a oferi atât funcționalitate, cât și estetică deosebită, fiind ideale pentru a crea spafețe exterioare elegante și durabile. Suprafața lor extinsă reduce numărul de îmbinări vizibile, conferind un design uniform și curat. În plus, acestea sunt ideale pentru zonele intens circulate pietonal, fiind rezistente și durabile. Datorită dimensiunilor, montajul este mai rapid și eficient, economisind timp și resurse.

Culori



Antracit



Cappuccino




Gri



Marmură Neagră



Roșu



Scoică



Sepia

PIAZZA GIGANT





TERASE

PAVARE GRĂDINI

ALEI PIETONALE

SUPRAFAȚĂ NATURALĂ



Dimensiuni:

lungime x lățime
200 x 300 mm

Grosime:

60 mm

CERTIFICAT CE.
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ

RECOMANDAT PENTRU
TRAFIC PIETONAL



RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO UȘOR <3.5 TONE



Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.




DATE TEHNICE

Dimensiuni: L x l x h (mm)	200 x 300 x 60
Cantități (buc/mp)	16.6
Paletizare (mp/palet)	12
Greutate (kg/palet)*	1576
Încărcare auto (paleți/tir)	15

Produs fabricat la Câțcău.


*Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice $\pm 5\%$.




Disponibilă într-o paletă rafinată de nuanțe, modelul Piazza Gigant aduce un plus de eleganță naturală și armonie în orice spațiu exterior. Tonurile calde, inspirate de materiale naturale, se integrează cu ușurință atât în ambientele rustice, cât și în cele contemporane, oferind o estetică prietenoasă și echilibrată. Piazza Gigant este o alegere ideală pentru pavarea curților, teraselor, aleilor pietonale sau zonelor de relaxare din grădină, unde se dorește un echilibru între funcționalitate și design. Modelul Piazza Gigant se pretează și pentru zonele de acces cu trafic auto ușor.

Culori



Antracit




Metal



Gri



Marmură Neagră



Roșu



Scoică

ROLLO





TERASE

PAVARE GRĂDINI

ALEI PIETONALE



Dimensiuni:

lungime x lățime
200 x 200 mm

Grosime:

60 mm

CERTIFICAT CE.
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO UȘOR (< 3.5 TONE)
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ





Pavajul Rollo în nuanță gri, este o alegere echilibrată pentru proiecte care pun accent pe simplitate, rezistență și eleganță atemporală.

Cu un format pătrat clasic și o grosime de 6 cm, acest pavaj este potrivit pentru zone pietonale, alei, curți rezidențiale sau spații exterioare cu trafic ușor. Dimensiunea uniformă de 200 x 200 mm permite o montare ordonată și versatilă, oferind un aspect curat și bine structurat suprafeței.

Nuanța de gri adaugă un plus de sobrietate și se integrează ușor în orice stil arhitectural – de la construcții moderne, minimaliste, până la amenajări mai tradiționale. Este o culoare practică, ușor de întreținut, care păstrează un aspect uniform în timp.

Pavajul Rollo este o soluție durabilă, concepută pentru utilizare îndelungată, unde funcționalitatea și estetica se întâlnesc într-un echilibru firesc. Ideal pentru proiecte în care contează atât rezistența, cât și un aspect coerent al spațiului exterior.

Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.

DATE TEHNICE

Dimensiuni: L x l x h (mm)	200 x 200 x 60
Cantități (buc/mp)	25
Paletizare (mp/palet)	12
Greutate (kg/palet)*	1559
Încărcare auto (paleți/tir)	15

Produs fabricat la Iași.

*Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice $\pm 5\%$.

Culori



LEIER

GAMA DE DALE ȘI PAVELE DIN BETON





PIAZZA

UNILEIER

SERPENTINO

SOLIDO

SOLIDO ECO

VERDE

Leier




Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.

Dimensiuni:

lungime x lățime
200 x 100 mm

Grosime:

40 mm
60 mm
80 mm




CERTIFICAT CE.
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO UȘOR (< 3.5 TONE) -
PENTRU GROSIME DE 60 MM
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ

RECOMANDAT PENTRU
TRAFIC PIETONAL



RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO UȘOR <3.5 TONE



Toamnă
60 mm
grosime

Gri
40-60-80 mm
grosime

Roșu
40-60-80 mm
grosime

Antracit
40-60-80 mm
grosime



Prin liniile sale drepte, sistemul PIAZZA este întruchiparea prestigiului clasic.

Sistemul PIAZZA poate fi combinat în mod ideal și cu alte pavele.

Suprafața sa plană impune un efect optic purificat, iar eficiența derivată din model permite ca pavajul să fie utilizat și pentru spații mari.

Prin nenumăratele combinații de montaj, PIAZZA contribuie la dezvoltarea unei noi înfățișări a oricărei suprafețe.

Culori



Toamnă



Gri



Roșu



Antracit



Maro

DATE TEHNICE

Dimensiuni: L x l x h (mm)	200 x 100 x 40	200 x 100 x 60	200 x 100 x 80 ³
Cantități (buc/mp)	50	50	50
Paletizare (mp/palet)	17.28 ^{2,3} 16.8 ⁴	10.80 ^{1,2,3} 12 ⁴	8.64
Greutate (kg/palet)*	1532 ^{2,3} 1490 ⁴	1358 ^{1,2,3} 1507 ⁴	1476
Încărcare auto (paleți/tir)	15 ^{2,3} 16 ⁴	17 ^{1,2,3} 16 ⁴	16

¹ Produs fabricat la Câțcău.

² Produs fabricat la Unirea.

³ Produs fabricat la Iași

⁴ Produs fabricat la Feldioara.

* Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.



Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.

Dimensiuni:

lungime x lățime
220 x 220 mm

Grosime:

80 mm

CERTIFICAT CE,
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ

RECOMANDAT PENTRU
TRAFIC AUTO GREU >3,5 T



RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO GREU CU UZ INTENS





DATE TEHNICE

Dimensiuni: L x l x h (mm)	220 x 220 x 80
Cantități (buc/mp)	≈ 26.33
Paletizare (mp/palet)	8.1
Greutate (kg/palet)*	1405
Încărcare auto (paleți/tir)	17

Produs fabricat la Unirea.

Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice $\pm 5\%$.

Recunoscute pentru calitatea lor, pavelele UNILEIER se disting prin:

- rezistență
- finisaj
- cromatică

Cu un design simplu, pavelele UNILEIER pot prelua încărcări mari, rezultate din traficul auto (autoturisme, camioane).

Sunt alegerea ideală pentru amenajarea unor zone practice, accesibile și rezistente.

Recomandăm acest model de pavele pentru:

- proiecte rezidențiale sau comerciale;
- amenajarea de alei și trotuare;
- spații de parcare sau zone de acces auto;
- lucrări de infrastructură rutieră;
- zone industriale.

Pavelele UNILEIER oferă o rezistență superioară.

De ce să alegi UNILEIER?

Durabile, rezistente la uzură, la îngheț și la acțiunea hidrocarburilor, pavelele UNILEIER sunt ideale pentru spațiile amenajate practic.

Culori:



Gri



Roșu



Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.

Dimensiuni:

lungime x lățime
200 x 165 mm

Grosime:

60 mm
80 mm
100 mm

CERTIFICAT CE
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ


RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO UȘOR <3.5 TONE



RECOMANDAT PENTRU
TRAFIC AUTO GREU > 3.5 T



RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO GREU CU UZ INTENS





SOLIDO este tipul de pavaj robust, cu un design simplu, foarte potrivit pentru:

- zone comerciale
- parări
- zone cu trafic intens.

Datorită îmbinării în două puncte, rezistă la încărcările intense, perpendiculare pe planul de montare.

Pentru un plus de design, culorile pavelelor Leier SOLIDO pot fi combinate pentru delimitarea unor spații sau marcarea unor zone.

Nuanțele de roșu sau antracit, oferă posibilitatea creării unor spații simple și elegante în același timp.

Culori:



Roșu



Antracit



Gri



DATE TEHNICE

Dimensiuni: L x l x h (mm)	200 x 165 x 60	200 x 165 x 80	200 x 165 x 100
Cantități (buc/mp)	≈ 35	≈ 35	≈ 35
Paletizare (mp/palet)	9.71 ^{1,2,3} 10.29 ⁴	7.66 ^{1,2,3} 7.77 ² 8.23 ⁴	5.83 ²
Greutate (kg/palet)*	1204 ^{1,2,3} 1274 ⁴	1281 ^{1,2,3} 1299 ² 1375 ⁴	1181 ²
Încărcare auto (paleți/tir)	20 ^{1,2,3} 19 ⁴	19 ^{1,2,3} 18 ² 17 ⁴	20 ²

¹Produs fabricat la Câțcău.

²Produs fabricat la Unirea.

³Produs fabricat la Iași

⁴Produs fabricat la Feldioara.

*Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.

SOLIDO ECO - PAVELE DIN BETON

Leier




Utilizarea pavajului Leier Solido Eco în amenajarea parcurilor aduce beneficii atât din punct de vedere practic, cât și ecologic.

Pavajul rezistent și durabil permite pătrunderea apei în sol prin intermediul formei sale, prevenind acumularea apei la suprafață și reducând riscul de deteriorare în timp. Această soluție contribuie la gestionarea apelor de suprafață în mediul urban, prevenind inundațiile și menținând echilibrul hidrologic al mediului, iar pe timp de iarnă reduce riscul de formare a gheții.

Este potrivit pentru:

- parcuri
- zone cu trafic intens.

Culori:



Gri

Dimensiuni:

lungime x lățime
200 x 165 mm

Grosime:

100 mm

CERTIFICAT CE

REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA

ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ

ANTIDERAPANT


RECOMANDAT PENTRU PARCĂEI AUTO

ALEI CAROSABILE CU TRAFIC GREU

SUPRAFAȚĂ NATURALĂ

RECOMANDAT PENTRU TRAFIC

AUTO GREU CU UZ INTENS



DATE TEHNICE

Dimensiuni: L x l x h (mm)	200 x 165 x 100
Cantități (buc/mp)	≈ 35
Paletizare (mp/palet)	5.46
Greutate (kg/palet)*	1101
Încărcare auto (paleți/tir)	22

Produs fabricat la Iași.

Este inclusă și greutatea paletului

Notă1: Toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță / textură / formă
Notă2: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.

SERPENTINO - PAVELE DIN BETON INDUSTRIALE

Leier



Cu pavajul Leier SERPENTINO se poate crea într-un mod economic, un pavaj stabil, estetic și durabil.

Recunoscute pentru rezistența lor, pavelele Leier SERPENTINO se disting prin calitate, cromatică, formă, dar și funcționalitate.

Potrivite pentru amenajări clasice, pavelele SERPENTINO se pot utiliza pentru curți, terase sau zone pietonale.

Este potrivit pentru:

- parări
- zone cu trafic auto ușor < 3.5 T

Culori:



Gri



Roșu

Dimensiuni:
lungime x lățime
220 x 110 mm

Grosime:
60 mm

CERTIFICAT CE
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ

RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO UȘOR < 3.5 TONE



DATE TEHNICE

Dimensiuni: L x l x h (mm)	220 x 110 x 60
Cantități (buc/mp)	≈ 40
Paletizare (mp/palet)	10
Greutate (kg/palet)*	1364
Încărcare auto (paleți/tir)	17

Produs fabricat la Unirea.

* Este inclusă și greutatea paletului

Notă1: Toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță / textură / formă

Notă2: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.



Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.

Dimensiuni:

lungime x lățime

400 x 400 mm

600 x 400 mm

Grosime:

80 mm

100 mm

CERTIFICAT CE
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
RECOMANDAT PENTRU TRAFIC AUTO
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ

RECOMANDAT PENTRU
TRAFIC AUTO GREU > 3.5 T



RECOMANDAT PENTRU TRAFIC
AUTO GREU CU UZ INTENS



Dale Verde 400 mm x 400 mm x 80 mm



Dale Verde 400 mm x 600 mm x 100 mm



Sistemul cu rosturi de gazon Leier VERDE este o soluție ideală pentru spațiile unde se dorește crearea unui pavaj care să păstreze frumusețea zonelor verzi ale curților, drumurilor sau zonelor de amenajare urbană și în special pentru amenajarea parcurilor.

Cele două forme ale dalelor VERDE, îmbină funcționalitatea cu esteticul prin eficiența în consolidarea solului, dar și posibilitatea de a crea alei cu iarbă sau alte elemente de decor.

Această soluție contribuie la gestionarea apelor de suprafață în mediul urban, prevenind inundațiile și menținând echilibrul hidrologic al mediului, iar pe timp de iarnă reduce riscul de formare a gheții.

ALEI PIETONALE

PARCĂRI

TRAFIC AUTO

Culori:



Gri



DATE TEHNICE

Dimensiuni: L x l x h (mm)	400 x 400 x 80 ^{1,2,3}	600 x 400 x 100 ^{2,3}
Cantități (buc/mp)	6.25	4.16
Paletizare (mp/palet)	9.60	7.21
Greutate (kg/palet)*	1035	973
Încărcare auto (paleți/tir)	22	22

Produs fabricat la Câțcău.

Produs fabricat la Unirea.

Produs fabricat la Iași

*Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice $\pm 5\%$.

LEIER DALE KAISERSTEIN





EUROLINE

CLASSIC-LINE



Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.

Dimensiuni:

lungime x lățime
400 x 400 mm

Grosime:

38 mm

CERTIFICAT CE
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ

RECOMANDAT PENTRU
TRAFIC PIETONAL



DATE TEHNICE

Dimensiuni (mm)	400 x 400 x 38
Cantități (buc/mp)	6.1
Paletizare (mp/palet)	11.8
Masă livrare (kg/palet)*	1025
Buc/ palet	72
Kg/buc	14

*Este inclusă și greutatea paletului



Suprafețele realizate cu gama EUROLINE, după cum o arată și denumirile, evocă cele mai nobile roci din masivele muntoase din Europa.

Coloritul specific al Carpaților, Apeninilor, Pirineilor și Alpilor se regăsește pe dalele Leier, în originalitatea naturală, fără adaos de agent colorant.

Culorile mixte ale dalelor EUROLINE sunt obținute prin jocul armonios al diferitelor agregate din compoziție.

Coloristica variată permite crearea unor spații moderne și de impact.


De ce să alegi EUROLINE?

Un design unic poate fi obținut cu ajutorul dalelor granulate, cu suprafață mată, opalescentă. Suprafețele speciale obținute prin amenajările cu plăcile Leier EUROLINE pot fi punctul de atracție al curții dumneavoastră.

Culori



Roma




Praga



Berlin



Paris



Londra



Produs Grup Leier Internațional (import)



Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.

Dimensiuni:

lungime x lățime

400 x 400 mm

500 x 500 mm

Grosime:

38 mm

CERTIFICAT
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT
SUPRAFAȚĂ NATURALĂ

RECOMANDAT PENTRU
TRAFIC PIETONAL



DATE TEHNICE

Dimensiuni (mm)	400 x 400 x 38	500 x 500 x 38
Cantități (buc/mp)	6.1	4
Paletizare (mp/palet)	11.8	12
Masă (kg/buc)	14	22
Paletizare (buc/palet)*	72	48
Kg/palet	1028	1080

* Este inclusă și greutatea paletului



O alegere elegantă pentru:

- grădini
- terase
- piscine
- zone de agrement
- bazine de înot

Dalele CLASSIC-LINE au proprietăți antiderapante și rezistă la schimbările de temperatură.

Suprafața are un aspect perlat, iar compoziția include nisip cuarțos care crește rezistența la uzură.

Sunt pretabile pentru obținerea unor suprafețe armonioase, cu o coloristică deosebită.

Culori:



Pietriș



Produs Grup Leier Internațional (import)



LEIER ELEMENTE DE TREAPTĂ







Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.

Dimensiuni:

lungime x lățime
1000 x 400 mm

Grosime:

150 mm

CERTIFICAT CE
REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA
ÎNGHEȚ & DEZGHEȚ
ANTIDERAPANT

RECOMANDAT EXCLUSIV
PENTRU TRAFIC PIETONAL



DATE TEHNICE

Dimensiuni (mm)	1000x400x150
Cantități (buc/ml)	1
Paletizare (buc/palet)	8
Masă livrare (kg/palet)*	980
Paleți/tir	22
Kg/buc	120

Produs fabricat la Câțcău.

*Este inclusă și greutatea paletului



Elementul de treaptă este soluția ideală pentru amenajarea scărilor exterioare durabile și estetice, integrându-se armonios în proiecte rezidențiale sau comerciale. Cu dimensiunea de 1000 x 400 x 150 mm, produsul oferă stabilitate, rezistență la trafic și un aspect elegant, contribuind la realizarea unor accesuri sigure și bine definite.

Disponibil în nuanțele Gri, Antracit și Maro Safir, elementul de treaptă poate fi integrat cu ușurință în diferite stiluri arhitecturale și combinații de pavaje.


Avantaje:

- Aspect modern și finisaj estetic;
- Rezistență ridicată la uzură și condiții meteorologice;
- Stabilitate și siguranță în exploatare;
- Montaj facil și integrare
- Armonioasă în amenajările exterioare;
- Potrivit pentru scări de acces, terase, grădini și spații publice.

Culori




Gri



Maro Safir



Antracit



Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice $\pm 5\%$.

LEIER ELEMENTE PENTRU GARDURI





ARHITEKTUR

MODERN



Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.

Element placare stalp
200x200x60 mm



Element placare gard
400x200x60 mm



Element de stâlp
200x200x200 mm



Element de gard
400x200x200 mm



Element de colț
400x400x200 mm





Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.


Elementele de gard Leier Arhitektur vă invită să creați un peisaj în armonie cu estetica și funcționalitatea. Cu aceste elemente de amenajări exterioare, puteți da viață unui design armonios și personalizat pentru gardurile sau pereții din jurul casei dumneavoastră.

Indiferent de preferințele dumneavoastră în ceea ce privește aspectul gardului sau al unui perete, elementele ARHITEKTUR vă oferă libertatea de a construi structuri cu adevărat impresionante în curtea dumneavoastră. Fiind rezistente la îngheț-dezgheț și la murdărie, aceste elemente sunt perfecte pentru a completa stilul arhitectural al spațiului creat.

Culori




Foc



Sepia



Quartz



Metal

DATE TEHNICE	Element de Gard Arhitektur	Element de Stâlp Arhitektur	Element de Placare Gard Arhitektur	Element de Placare Stâlp Arhitektur
Dimensiuni: L x l x h (mm)	400x200x200	200x200x200	400x200x60	200x200x60
Cantități (buc/m ²)	12.5	25	12.5	25
Masă (kg/buc)	21	12.8	9.8	4.86
Nr. buc/palet	60	60	108	270
Încărcare auto (paleți/tir)	19	22	22	18
Greutate (kg/palet)*	1280	788	1078	1332

Produs fabricat la Câțcău.

*Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.

MODERN

ELEMENTE PENTRU GARDURI








Sepia¹



Alb Piatra Lunii



Antracit Onix



Maro Safir



Galben Topaz¹

¹Elementele de gard Modern - Galben Topaz și Sepia se produc doar la fabrica din Cățcău.



Notă: toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță sau textură.



Element de
Gard Modern
Dublu



Element de
Gard Modern
Simplu



Element de
Stâlp Modern

DATE TEHNICE	Element de Gard Modern	Element de Stâlp Modern
Dimensiuni: L x l x h (mm)	400x200x200	200x200x200
Cantități (buc/mp)	12.5	25
Masă (kg/buc)	17.35	9.74
Nr. buc/palet	40	80
Încărcare auto (paleți/tir)	22	22
Greutate (kg/palet)*	714	799

Produs fabricat la Câțcău.

Produs fabricat la Iași.

* Este inclusă și greutatea paletului.

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.

Eleganța și rafinamentul se întâlnesc în arhitectura modernă a elementelor de gard Leier Modern, oferindu-vă oportunitatea de a crea o structură perfect simetrică pentru construcția dumneavoastră.

Disponibile în nuanțe vibrante, aceste elemente se potrivesc perfect atât împrejuririlor cu un stil clasic, care conferă intimitate curții dvs., cât și gardurilor ornamentate cu accente regale, gotice sau baroce.

Fiecare element de gard nu este doar o barieră funcțională, ci și o expresie artistică a stilului și personalității dumneavoastră în arhitectura exterioară.

Elementele de Gard Modern sunt disponibile în următoarele nuanțe:

Elemente Gard Modern Alb Piatra Lunii

Un alb pur și strălucitor, inspirat de lumina lunii, ideal pentru un aspect modern și rafinat.

Elemente Gard Modern Antracit Onix

Un gri profund și sofisticat, oferind un look contemporan și elegant.

Elemente Gard Modern Galben Topaz

Un galben cald și vibrant, aducând un strop de culoare și energie oricărui spațiu exterior.

Elemente Gard Modern Maro Safir

Un maro natural și elegant, perfect pentru a crea un contrast armonios.

Alegeți Elementele de gard, Modern și dați viață viziunii dumneavoastră de design exterior!

PLĂCI DE ACOPERIRE PENTRU GARD

Leier  Kaiserstein



Se utilizează atât pentru construcții realizate cu Arhitektur cât și cu Modern.



Capac gard



Capac stâlp


Produs Grup Leier Internațional (import)

Culori




Gri

Culori¹



Foc




Quartz



Sepia

Placă MODUS



Culori^{1,2}



Antracit Onix



Alb Piatra Lunii



Maro Safir

DATE TEHNICE	Placă MODUS	Capac gard ⁰				Capac stâlp ⁰	
Dimensiuni L x l x h (mm)	460x280x60	490x400x40	490x300x40	490x250x40	400x400x40	350x350x40	300x300x40
Buc/ml	2.17	2	2	2	-	-	-
Kg/Buc	16.18	16.2	12	9.4	12.3	9.5	7
Buc/palet	64	54	72	72	54	54	72
Încărcare auto (paleți/tir)	22	25	26	30	30	30	30
Kg/palet*	1055	950	910	730	720	540	530

⁰ Produs fabricat în Ungaria.

¹ Produs fabricat la Căța.

³ Produs fabricat la Iași.

* Este inclusă și greutatea paletului.

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.



Placă acoperire stâlp Metal



Placă acoperire gard Metal



Placă acoperire stâlp Quartz



Placă acoperire gard Quartz



Placă acoperire stâlp Sepia



Placă acoperire gard Sepia

DATE TEHNICE	Placă de Acoperire Stalp Arhitektur	Placă de Acoperire Gard Arhitektur
Dimensiuni L x l x h (mm)	460x270x60	720x270x60
Buc/ml	2.17	1.39
Kg/Buc	15.54	24.7
Buc/palet	40	40
Încărcare auto (paleți/tir)	22	22
Kg/palet*	642	1008

Produs fabricat la Câțcău.

* Este inclusă și greutatea paletului.

PRODUS
NOU



Elementele Leier Arhitektur Strat Înalt sunt concepute pentru a transforma orice spațiu exterior într-un loc cu personalitate, unde designul și funcționalitatea se întâlnesc natural. Cu dimensiunea de 360x120x60 mm și finisaj splitat pe două laturi, aceste plăci redau fidel textura pietrei naturale, oferind un aspect autentic și elegant fiecărei construcții.

Versatilitatea este punctul lor forte. Arhitektur Strat Înalt vă oferă libertatea de a construi nu doar jardiniere robuste și estetice, ci și elemente complexe de amenajare: grătare exterioare, bucătării de vară, ziduri decorative sau spații de delimitare care dau structură și stil grădinii. Fiecare piesă contribuie la un ansamblu coerent, cu un aer arhitectural bine definit.

Culori:



Sepia



Metal



Quartz



DATE TEHNICE

Dimensiuni: L x l x h (mm)	360x120x60
Cantități (buc/ml)	46.3
Masă (kg/buc)	5.30
Greutate (kg/palet)*	1133
Încărcare auto (paleți/tir)	21

Produs fabricat la Cățcău

Este inclusă și greutatea paletului

Notă1: Toate imaginile folosite în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe de nuanță / textură / formă
Notă2: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.


BORDURI

Leier

Bordura 50x15/12x25

500x150/120x250 mm


Culoare: Gri



Bordura 50x20x25

500x200x250 mm

Culoare: Gri



Bordura 50x10x15

500x100x150 mm


Culoare: Gri, Antracit²



Bordura 50x10x15 teșită

500x100x150 mm

Culoare: Gri



Bordura K 25x25x15/10

250x250x150/100 mm


Culoare: Gri



Bordura 50 x 5 x 20

500x50x200


Culori: Gri, Antracit, Roșu



Bordura 100 x 8 x 20

1000x80x200 mm

Culoare: Gri



Rigola scafa din beton prefabricat

495x200x80/60 mm

Culoare: Gri, Antracit



Culori:



Gri



Antracit



Roșu

2 Se fabrică în culoarea Antracit doar la Fabrica din Iași

DATE TEHNICE

Denumire produs	Dimensiuni (mm)	≈buc/ml	kg/buc	buc/palet	paleți/tir	≈kg/palet*
Bordura 50x5x20 Gri ^{1,2,3,4}	500 x 50 x 200	2	10.64	120	18	1297
Bordura 50x5x20 Antracit ^{1,3}	500 x 50 x 200	2	10.64	120	18	1297
Bordura 50x5x20 Rosu ^{1,3}	500 x 50 x 200	2	10.64	120	18	1297
Bordura 50x10x15 Gri ^{1,2,3}	500 x 100 x 150	2	16.36	90	16	1493
Bordura 50x10x15 Antracit ³	500 x 100 x 150	2	16.36	90	16	1493
Bordura 50x10x15 teșită Gri ^{1,3}	500 x 100 x 150	2	14.94	90	17	1371
Bordura 50x10x15 teșită Antracit ³	500 x 100 x 150	2	14.94	90	17	1371
Bordura 50x10x15 teșită Gri ⁴	500 x 100 x 150	2	14.94	60	22	917
Bordura 100x8x20 Gri ²	1000 x 80 x 200	1	35	33	20	1175
Bordura 50x15/12x25 Gri ^{1,3}	500 x 150/120 x 250	2	40.4	42	14	1717
Bordura 50x15/12x25 Gri ²	500 x 150/120 x 250	2	40.4	36	16	1474
Bordura 50x20x25 Gri ^{1,3}	500 x 200 x 250	2	54.04	30	14	1641
Bordura 50x20x25 Gri ²	500 x 200 x 250	2	54.04	24	18	1317
Bordura K 25x15/10x25 Gri ^{1,2,3}	250 x 150/100 x 250	4	15.96	72	20	1169
Rigola scafa din beton prefabricat 50x20x8 Gri, Antracit ^{1,3}	495 x 200 x 80/60	2	16.27	96	15	1581

¹ Produs fabricat la Cățcău.

² Produs fabricat la Unirea.

³ Produs fabricat la Iași

⁴ Produs fabricat la Feldioara.

*Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.

ELEMENTE DE ZIDĂRIE ȘI COFRAJ DIN BETON VIBROPRESAT



Elementele pentru zidărie din beton LEIER sunt alcătuite din următoarele grupe de produse:

- elemente pentru zidărie;
- elemente de cofraj.

Elementele pentru zidărie potrivite construirii pereților de diferite grosimi alcătuiesc, împreună cu elementele de compensare, sisteme de zidărie care ușurează considerabil procesul de execuție.

Elementele de zidărie și cofraj din beton vibropresat sunt realizate cu o înălțime uniformă.

Domeniul de utilizare a acestor produse vibropresate din beton este unul larg, fiecare având un rol specific în structura construcției realizate., de aceea în cazul unei structuri de zidărie (de ex. perete de subsol) putem adopta elemente de zidărie din mai multe grupe de produse.

AVANTAJELE ELEMENTELOR DE ZIDĂRIE DIN BETON LEIER



DURABILITATE, REZISTENȚĂ

Experiența în producție de mai multe decenii, materiile prime de o calitate excelentă și modul de realizare a elementelor asigură împreună durabilitatea în timp a elementelor de zidărie din beton LEIER și rezistența față de diferiți factori de solicitare.



DOMENIU LARG DE UTILIZARE

Între elementele de zidărie din beton LEIER putem găsi oricând elementul de zidărie pentru orice structură de perete. De la pereți pentru subsoluri la garduri, de la socluri la pereți despărțitori, vă oferim întotdeauna soluția ideală.



PUNERE ÎN OPERĂ SIMPLĂ, RAPIDĂ

Elementele de zidărie pot fi puse în operă simplu și rapid prin respectarea regulilor generale de zidărie. Marea majoritate a elementelor pot fi îmbinate cu sistemul lambă și uluc.



ADERENȚĂ EXTRAORDINARĂ A TENCUIELII

Datorită suprafeței rugoase, elementele de zidărie din beton LEIER asigură o aderență perfectă pentru orice tip de tencuială.



DIMENSIUNI UNITARE

Înălțimea diferitelor tipuri de elemente de zidărie este aceeași, astfel structurile de perete independente, de tip diferit, pot fi construite în coroborare, ceea ce ușurează în mod considerabil procesul de proiectare și execuție.

PEREȚI STRUCTURALI ELEMENTE ZIDĂRIE DIN BETON



DATE TEHNICE	NF 30	NF 25
Dimensiuni: L x l x h (mm)	380 x 300 x 220	380 x 250 x 220
Masă (kg/buc)	30	25.5
Nr. buc/palet	45	60
Necesar de material (buc./mc)	39	47
Încărcare auto (paleți/tir)	17	15
Greutate (kg/palet)*	1370	1550

Produs fabricat la Unirea.

PEREȚI DE COMPARTIMENTARE ELEMENTE ZIDĂRIE DIN BETON



Elementele de zidărie din beton Leier pentru zidării de compartimentare sunt elemente complementare soluțiilor pentru zidării portante. Elementele din beton LEIER pentru pereți de compartimentare

pot fi utilizate pentru construirea pereților despărțitori neportanți, ai caselor de locuit, de vacanță, ai clădirilor comunitare, industriale, agricole și altor clădiri.

În afară de acestea, sunt ideale pentru realizarea structurilor de zidărie cu rol de suport al izolației sau de protecție a izolației la fundații. Nervurile prezente pe rosturile orizontale de mortar au rol de acomodare a armăturilor.

În cazul realizării unor zidării cu preluarea unor încărcări suplimentare venite din: descărcarea unor elemente speciale (ex: utilaje), seism, etc; conform precizărilor din proiectul de specialitate, avem posibilitatea armării zidăriei portante atât pe orizontală cât și pe verticală.

DATE TEHNICE	VF 10
Dimensiuni: L x l x h (mm)	500 x 100 x 220
Masă (kg/buc)	14.65
Nr. buc/palet	80 ² 100 ³
Necesar de material (buc./mc)	90
Rezistența la compresiune (N/mm ²)	min 7.5
Încărcare auto (paleți/tir)	20 ² 16 ³
Greutate (kg/palet)*	1192 ² 1466 ³

² Produs fabricat la Unirea.

³ Produs fabricat la Iași.

Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.

Leier

Elementele de zidărie din beton vibropresat Leier LEIER pot fi utilizate ca atare pentru construirea zidărilor portante sau de compartimentare proiectelor cu necesar termic scăzut, precum: anexe gospodărești, depozite, garaje, cu funcțiuni industriale, agricole, rutiere, sau cladiri temporare.

Aceste elemente sunt perfecte pentru structurile cu încărcări mari precum la zidurile portante din subsolurile caselor de locuit, zidurile portante ale anexelor gospodărești sau panourile de zidărie ale gardurilor), respectiv pentru ziduri de gard.

Leier

Utilizare:

Perețele realizat din elementele din beton LEIER pentru compartimentare poate fi construit doar pe suprafețe din beton (beton armat) cu capacitatea portantă corespunzătoare.

Pereții de compartimentare LEIER vor fi executați conform procedurilor generale de zidire, prin îmbinare, elementele deplasându-le cu o jumătate (dar cel puțin un sfert) de lungime de element. Grosimea stratului de mortar de zidărie orizontal este de 1.2 cm.

Pentru asigurarea unei conlucrării ridicate ale zidăriei de compartimentare cu structura de rezistență, în funcție și de precizările venite din proiectare, avem posibilitatea armării în rostul orizontal de mortar cu continuitatea armaturilor de legătură în structura de rezistență. Armarea de legătură este precizată în proiectul tehnic elaborat de inginerul structurist.

PEREȚI DE COMPARTIMENTARE LEIER BETON 12 NF



Leier Beton 12 NF este un element de zidărie vibropresat, realizat dintr-un amestec de beton compact și material ceramic concasat reutilizat (zgură ceramică), conceput pentru pereți de compartimentare.

Structura modulară și geometria precisă permit zidării drepte, curate și eficiente, cu montaj rapid și pierderi minime de material.

Elementele pot fi despicate ușor, reducând consumul și optimizând detaliile de execuție. Compoziția cu agregate ceramice reciclate conferă culoare naturală uniformă și contribuie la reducerea impactului asupra mediului



Leier

De ce să alegeți LeierBeton 12 NF?

- O soluție solidă pentru pereți de compartimentare, cu elemente vibropresate care asigură stabilitate și execuție curată.
- Modularitate reală și montaj eficient, datorită dimensiunilor precise și formei optimizate pentru productivitate ridicată pe șantier.
- Se poate despică ușor în 2 sau 3 bucăți, ceea ce permite adaptarea rapidă în zone dificile, la colțuri și capete de zidărie, reducând semnificativ pierderile de material.
- Contine material ceramic concasat reutilizat, oferind o culoare naturală uniformă și contribuind la reducerea consumului de resurse și a deșeurilor din construcții.
- O alegere cu impact redus asupra mediului, compatibilă cu cerințele de sustenabilitate din schemele BREEAM și LEED.
- Poate fi utilizat și în stare aparentă, datorită texturii și aspectului plăcut, fără necesitatea tencuielii.
- Versatil în aplicații, ideal pentru pereți interiori, compartimentari, stalpi neportanți și structuri speciale precum cripte.


Caracteristici	
Denumire Produs	LeierBeton 12 NF
Dimensiuni: L x l x h [mm]	500 x 120 x 240
Cantități [buc/m ²]	7.9
Greutate [kg/buc]	14.5
Numar [buc/palet]	80
Greutate [Kg/palet]*	1180
Incarcare Auto [paleti/TIR]	20
Numar [buc/TIR]	1600

Produs fabricat la Iași

* Este inclusă și greutatea paletului

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.

ELEMENTE DE COFRAJ PENTRU STÂLPI



Prin utilizarea elementelor de cofraj pentru stâlpi din beton LEIER se pot realiza stâlpi din beton armat semimonolit, a căror manta este alcătuită de elementele de cofraj, iar miezul portant este betonul armat turnat la fața locului.

Domeniu de utilizare:

Elementele de cofraj pentru stâlpi din beton LEIER sunt ideale pentru executarea stâlpilor portanți sau

neportanți la case de locuit și de vacanță, respectiv pentru stâlpii de gard.

Stâlpul realizat din elemente de cofraj pentru stâlpi din beton Leier recomandăm să fie construite în legatură corespunzătoare cu elementele adiacente: fundație, planșeu, grinzi etc; Legatura cu elemente de structură alăturate trebuie asigurată prin dispunerea armăturilor (mustașilor de

DATE TEHNICE	Cofraj pentru stâlp	
	ES 25 ^{1,2,3}	ES 30 ^{1,2,3}
Dimensiuni (mm)	250 x 250 x 230	300 x 300 x 230
Masă (kg/buc)	12.63	17.74
Necesar de material (buc./ml)	4.34	4.34
Încărcare auto (paleți/tir)	22	22
Nr buc / palet	80	60
Greutate (kg/palet)*	1030	965

¹ Prods fabricat la Cățcău.

² Prods fabricat la Unirea.

³ Prods fabricat la Iași.

* Este inclusă și greutatea paletului.

legătură) precizate conform proiectului tehnic.

În cazul utilizării ca stâlp de gard, elementele de fixare ale structurilor care alcătuiesc panourile din spațiul dintre stâlpii pot fi așezate ulterior cu mustățile de legătură dispuse în prealabil în stâlpul turnat.

Suprafața elementelor de cofraj pentru stâlpii din beton asigură o aderență foarte bună la tencuială, fiind ușor de tencuit, respectiv de placat.

ELEMENTE DE COFRAJ



Elementele de cofraj din beton LEIER sunt elementele prefabricate ale peretilor turnați monolit. Acestea constituie cofrajul pierdut al pereților.

Cu ajutorul elementelor de cofraj LEIER pot fi construite structuri din beton monolit conform cerințelor din proiect (armat sau nearmat), cu capacități portante variate.

Domeniu de utilizare:

Elementele pot fi utilizate la construirea pereților clădirilor industriale și agricole (de ex. socluri ale clădirii), la edificarea construcțiilor hidrotehnice (decantoare, bazine de colectare), precum și la construirea de pereți pentru subsoluri, garaje și de pereți portanți. Elementele sunt perfecte pentru socluri de gard, respectiv execuția pereților de împrejmuire.



DATE TEHNICE	Element de cofraj					
	EF 15 ^{1,2,3}	EF 20 ^{1,2,3}	EF 25 ^{1,2,3}	EF 25 ⁴	EF 30 ^{1,2,3}	EF 40 ²
Dimensiuni (mm)	500 x 150 x 230	500 x 200 x 230	500 x 250 x 230	500 x 300 x 190	500 x 300 x 230	500 x 400 x 230
Masă (kg/buc)	16.17	18.23	20.73	17.56	22.7	28
Necesar de material (buc/m ²)	8.69	8.69	8.69	10.5	8.69	8.69
Cantitate livrare (buc/palet)	80	60	40	40	40	30
Încărcare auto (paleți/tir)	18	21	22	22	22	22
Greutate (kg/palet)*	1314	1114	849	722	928	860

¹ Prods fabricat la Cățcău.


² Prods fabricat la Unirea.

³ Prods fabricat la Iași

⁴ Prods fabricat la Feldioara.

* Este inclusă și greutatea paletului.

Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.



Manageri de produs:

Manager de produs - Sisteme de Canalizări

Tel: +40 749 012 248
România

Manager de produs - Coșuri de fum

Tel: +40 786 012 248
România

Manager de produs - Elemente Vibropresate

(pavaje, bolțari, borduri)
Tel: +40 752 214 412
România-Vest

Manager de produs - Zidărie ceramică și învelitori

Tel: +40 738 874 694
România-Vest

Manager de produs - Tehnic

Tel: +40 756 093 782
România

Reprezentanți zonali:

Vest

- 1 ASM - MM, SJ, SM, BH Tel: +40 753 080 055
- 2 ASM - TM, AR, CS Tel: +40 748 100 534
- 3 ASM - DJ, OT, VL, GJ, MH Tel: +40 752 214 416
- 4 ASM - SB, AB, HD Tel: +40 753 076 860
- 5 ASM - CJ, MS, BN Tel: +40 749 012 251
- 6 ASM - BV, HR, CV Tel: +40 748 100 533

Est

- 7 ASM - IS, VS, NT Tel: +40 753 080 156
- 8 ASM - SV, BT Tel: +40 753 080 064
- 9 ASM - BC, VN, BZ Tel: +40 753 080 153
- 10 ASM - GL, BR, TL, CT, IL, B+IF NORD Tel: +40 753 080 539
- 11 ASM - PH, AG, D Tel: +40 753 080 118
- 12 ASM - TR, GR, CL B+IF SUD Tel: +40 753 080 547
- 13 RSM - Republica Moldova Tel: +37 360 634 734
- 14 ASM - Republica Moldova Tel: +37 379 855 812

● ASM - Elemente Vibropresate
(pavaje, bolțari, borduri)
Tel: +40 753080543
România-Est

● ASM - Elemente Vibropresate
(pavaje, bolțari, borduri)
Tel: +40 723080250
România-Est

Iulie 2026

Grupul Leier în România:

LEIER ROM S.R.L.

Sediu social: Strada Căminului Nr. 14,
Jud. Cluj, Cluj-Napoca, 400615
CUI RO 16615290, ORC J2004002710123

Sediul Central

Adresa: Strada Căminului nr 14, Cluj-Napoca
Tel: 0264 433 788
E-mail: info@leier.ro

Leier Unirea

Fabrică de vibropresate și elemente de canalizare
Adresa: Dumbrava, Alba 517788
Tel: 0258 876 248
E-mail: info@leier.ro

Leier Iași

Fabrică de cărămidă și vibropresate
Adresa: Calea Chișinăului nr. 176,
Iași, 700180
Tel: 0232 200 200
E-mail: office.iasi@leier.ro

Leier Sighișoara

Fabrică de țiglă ceramică și cărămidă
Adresa: Strada Viilor, nr 123, Sighișoara,
Mureș, 545400
Tel: 0265 771 797
E-mail: office.sighisoara@leier.ro

Leier Câțcău

Fabrică de vibropresate
Adresa: Câțcău, Cluj 407180
Tel: 0372 368 897
E-mail: info@leier.ro

Leier Feldioara

Fabrică de vibropresate
Adresa: DN13 E60, Feldioara, Brașov 507080
Tel: 0264 433 788
E-mail: info@leier.ro